

## S'INTERESSER AUX CONDITIONS D'EXPOSITION

PERMET :

2 ° ) D'IDENTIFIER DES RISQUES NON ENVISAGÉ  
CAR NON CONNUS DE TOUS



... est exposé



... s'expose

Les risques professionnels

### 10. Les risques de la vie quotidienne

Ce sont tous les risques qui peuvent arriver à tout le monde que ce soit à la maison, à l'école ou pendant une séance de sport. On distingue donc :

- les accidents domestiques (à la maison ou au alentours)
- Les accidents scolaires
- Les accidents sportifs

Les personnes les plus touchées sont : les enfants et les personnes âgées.

On va s'intéresser aux accidents domestiques. Les principaux risques dans une maison sont :

- Risque de brûlure (eau, insert, ...)
- Risque de coupure (couteau, ciseaux, ...)
- Risque d'étouffement (sac plastique, bille, ...)
- Risque d'électrocution (prise)
- Risque de glissade (eau, huile, ...)
- Risque d'empoisonnement (produit ménager, monoxyde de carbone)

Les principaux risques dans un jardin ou autour de la maison sont :

- Risque de glissade (Tobogan, ...)
- Risque de noyade (Piscine, ...)
- Risque de brûlure (barbecue)
- Risque de coupure (jardinage)
- Risque de morsure (animaux domestiques, ...)

Attention, il ne faut pas confondre :

la cause d'un accident (c'est-à-dire le danger) exemple la scie qui a dérapée  
de la conséquence (c'est-à-dire le dommage subit) exemple le doigt coupé par la scie

On va examiner des situations et donner la cause (élément dangereux) et la conséquence (dommage possible)

Situation	Cause	Conséquence
Joelle 12 mois joue dans son bain. On sonne à la porte et sa mère va ouvrir en la laissant sans surveillance. A son retour, Elle ne bouge plus	Sonnette qui entraîne un défaut de surveillance	Noyade – décès
En courant pour descendre l'escalier, Hugues glisse en voulant éviter des objets posés sur les marches	Objets posés sur les marches	Chute – fracture – infection
Marc veut retirer le rôti du four parce qu'il est cuit, il touche la paroi du four à 220° avec sa main nue	La paroi du four	Brûlure – Infection
Romain est en train de couper un morceau de viande un peu dur, le couteau glisse et entaille sa main	Le couteau	Coupure – Infection
Noé 2 ans et demi a trouvé une bille. Il la met dans la bouche et essaye de l'avaler pour voir ce que ça fait	La bille	Étouffement – Décès
Jules 3 ans veut voir ce qui se passe s'il met un clou dans une prise électrique	La prise	Électrocution
Betty 5 ans arrive dans la cuisine, il a soif et voit une bouteille avec un produit bleu, il le prend et boit ... du produit pour les vitres	Le produit pour les vitres	Empoisonnement
Lucien arrive chez des amis, il aime les animaux. Il voit un chat devant la porte et va pour le caresser. Le chat surprend lui mord les doigts	Le chat	Morsure – Infection

Les numéros importants à connaître :

Le 15 : SAMU pour toutes les urgences vitales ou nécessitant l'avis d'un médecin

Le 17 : police secours (met en relation avec l'unité de forces de l'ordre – police ou gendarmerie – le plus proche du lieu de l'appel)

Le 18 : pompiers pour les accidents ou les incendies

Le 112 : numéro d'urgence européen d'appel pris en charge par un portable même sans carte SIM

Les mesures de préventions : 11 millions de personnes sont touchées chaque année par les accidents domestiques. Il faut donc tout faire pour les éviter.

Ce sont les mesures mises en place pour éviter qu'il n'arrive un accident.

Par exemple, dans une maison on va prendre les mesures suivantes :

- Ranger tous les objets qui traînent par terre pour éviter d'y glisser dessus et de se blesser
- Ranger dans un endroit fermé hors de portée des enfants les produits dangereux
- Ne pas transvaser dans une bouteille de soda un produit ménager
- Mettre un tapis anti-dérapant dans la douche et un tapis de bain dans la salle de bain pour éviter de glisser
- Ne pas utiliser de sèche-cheveux dans la douche ni charger son smartphone dans la salle de bain
- Réguler la température avec un mitigeur pour éviter que les enfants ne se brûlent avec l'eau chaude – qui ne doit de toute manière pas dépasser les 60°C en sortie de chaudière.
- Ranger les couteaux et autres ustensiles dangereux hors de la vue des enfants
- Ranger les médicaments dans une pharmacie qui ferme à clef hors de la vue et de la portée des enfants

Il faut savoir que : dans le cadre des accidents sportifs

28 % des 18-65 ans interrogés déclarent avoir pratiqué une activité physique au moins 3 jours dans la semaine précédente.

*Baromètre santé 2005, Inpes*

Plus d'un Français sur deux (54 %) déclare pratiquer un sport : 10 % de manière occasionnelle et 44 % de manière régulière.


*Etude TNS Sofres « Les Français et le sport », août 2008*

Dans 6 accidents de sport sur 10, le mécanisme à l'origine de l'accident est une chute. Elles sont particulièrement importantes lors des accidents impliquant un véhicule à roues sans moteur (vélo, roller...) avec plus de 9 accidents sur 10, et lors de la pratique de sports d'hiver (plus de 8 sur 10).  
*Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante (EPAC), résultats 2004-2005, INVS*

Les accidents impliquant un véhicule à roues sans moteur représentent 20 % des accidents de sport. Dans 1 cas sur 10, ils ont nécessité une hospitalisation d'une durée moyenne de 3,7 jours. Les accidents de sports d'hiver sont ceux qui entraînent le plus d'hospitalisations (16 %) avec une durée moyenne de 4,6 jours.

*Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante (EPAC), résultats 2004-2005, INVS*

Répartition des accidents de sport selon la partie lésée



*Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante (EPAC), résultats 2004-2005, INVS*

54 039 accidents et 11 394 malaises liés à une activité sportive ont donné lieu à une intervention des sapeurs-pompiers en 2007

*Statistiques des services d'incendie et de secours, édition 2008, ministère de l'Intérieur*

A consulter en ligne : [www.stopauxaccidentsquotidiens.fr](http://www.stopauxaccidentsquotidiens.fr)